



CERTIFICATO DI PROVA
L.S.FIRE/NC14828/00000

(Come previsto dal D.M. 26.06.84 e successive modifiche del D.M. 03.09.01)

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE D'ARREDAMENTO** (Allegato A 2.1 - D.2)

prodotto da: **HÖPKE MÖBELSTOFF-HANDELS GMBH**
Simonsgasse, 19-21
96489 – Niederfüllbach - DE

denominato: **GRANADA**

impiegato come: Rivestimento per Mobile Imbottito

è attribuita in conformità alla UNI 9175 e UNI 9175/FA1 la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

1 IM (UNO I EMME)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 1 (UNO) allegati con i risultati di prova e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 16-06-2021

Il Direttore Tecnico
Maddalena Pezzoni

DITTA COMMITTENTE : **HÖPKE MÖBELSTOFF-HANDELS GMBH**

Simonsgasse, 19-21
96489 - Niederfüllbach - DE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **GRANADA**

METODO DI PROVA: UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione del prodotto (come dichiarato dal Cliente): 71% PVC, 13% CO, 13% PES, 3% PU, peso 750 g/m²

Descrizione del campione: colore beige
Imbottitura utilizzata: PUR HR 30 kg/m³

Risoluzioni applicate: -
Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo D

Composito di prova: Sedile e Schienale

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO		
DESCRIZIONE	PROVETTA n	20 sec.	80 sec.	140 sec.
IMBOTTITURA	1°			
	2°			
MANUFATTO	1°	POSITIVO (0 sec.)		
	2°	POSITIVO (0 sec.)		
	1°		POSITIVO (0 sec.)	
	2°		POSITIVO (0 sec.)	
	3°			
	1°			POSITIVO (0 sec.)
	2°			POSITIVO (0 sec.)
	3°			

CATEGORIA

-UNO I EMME-

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01

Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.

- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.

La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 16/06/2021

IL DIRETTORE TECNICO

Margherita Pezzani

TE01RF01

L'ESECUTORE DELLE PROVE

Marzia Manca

Pag. 1 di 2

DITTA COMMITTENTE : **HÖPKE MÖBELSTOFF-HANDELS GMBH**

Simonsgasse, 19-21

96489 - Niederfüllbach - DE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **GRANADA****METODO DI PROVA: UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)**

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Foto campione 1°:



La provetta prima della prova



Il primo innesco sulla provetta



Il secondo innesco sulla provetta



Il terzo innesco sulla provetta

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01
- Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.
- La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 16/06/2021

TE01RF01

Pag. 2 di 2

GEWEBTE VIELFALT.



HÖPKE MÖBELSTOFF-HANDELS GMBH
Simonsgasse 19-21 · 96489 Niederfüllbach

INFORMAZIONI TECNICHE

Prova secondo la Norma: UNI 9175

Denominazione commerciale: GRANADA

- 1) Composizione: 71% PVC, 13% CO, 13% PES, 3% PU
- 2) Peso: 750 g/m²
- 3) Spessore: 1,0 – 1,1 mm
- 4) Faccia esposta
- 5) Impiego: rivestimento per mobili imbottiti

Data, 18/05/2021

Höpke Möbelstoff-
Handels-GmbH
Simonsgasse 19-21
96489 Niederfüllbach

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE SCHEDA
TECNICA È STATA VERIFICATA DAL PRO-
DOTTORE A.L. ALLA DOMANDA
E LA PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

L.S. FIRE
Testing Institute s.r.l.

Maddalena Pezzani
Maddalena Pezzani



HÖPKE MÖBELSTOFF-
HANDELS GMBH
Simonsgasse 19-21
96489 Niederfüllbach

GESCHÄFTSFÜHRER
Dipl. Kfm. Olaf Maier
Betriebswirt Lars Maier
Sitz der Gesellschaft:
Niederfüllbach

KONTAKT
Fon +49 9565 796-0
Verkauf Möbelstoffe 796-25
Fax +49 9565 796-60
service@hoepke.de

COMMERZBANK
IBAN DE77 7608 0040 0624 8780 00
BIC DRESDEFF760

DEUTSCHE BANK
IBAN DE86 7607 0012 0864 5004 00

HYPOVEREINSBANK
IBAN DE87 7832 0076 0012 1171 24